

Nocpix QUEST H35R LRF Wärmebild-Fernglas

Artikelnr.: 216968

2.249,00 EUR*

* incl. Mwst.



**Neuware zum AKTIONSPREIS
Kompakt, leicht und leistungsstark – die
neue NOCPIX Fernglas-Serie QUEST
beeindruckt mit vielseitigen Funktionen,
außergewöhnlicher Leistungsfähigkeit
und einem minimalistischen Design.
Ausgestattet mit einem hochmodernen
Sensor (1280x1024 @ 12 µm / 640x512 @
12 µm / 384x288 @ 12 µm), bietet sie
herausragende Bildklarheit, einen NETD
= 15 mK und eine Bildfrequenz von 60
Hz. Diese Kombination garantiert
überlegene thermische Empfindlichkeit
und liefert klare Bilder, selbst in den
anspruchsvollsten Umgebungen.
Die QUEST Serie ermöglicht eine
Detektionsreichweite von bis zu 2600 m**

**und ist mit einem integrierten Laser-
Entfernungsmesser (LRF) ausgestattet,
der eine Reichweite von bis zu 1000 m
bietet. Dieser sorgt für präzises Sehen
auf große Distanzen und unterstützt die
ballistische Berechnung sowie den
Datensupport für ein noch intensiveres
Jagderlebnis.
Dank der R+-Bildverbesserung liefern
die QUEST Modelle überlegene Klarheit
und Präzision und kombiniert dies mit
einem 1920x1200 AMOLED-Display, das
ein augenschonendes Seherlebnis
garantiert.
Das ergonomische Design der QUEST
sorgt für eine bequeme Handhabung:
Eine übersichtliche 4-Tasten-Anordnung
und mittig platzierte Scrollräder**

ermöglichen eine mühelose

Einhandbedienung und sicheren Halt –

auch unter den härtesten Bedingungen.

Dank des innovativen

Doppelbatteriedesigns, das eine fest

verbaute und eine austauschbare

18650-Batterie umfasst, sorgt die QUEST

Serie für einen schnellen

Batteriewechsel und eine

ununterbrochene Nutzung. Mit einem

Gewicht von nur 700 g und einer

maßgeschneiderten Tragetasche sind

die QUEST Modelle besonders leicht

und komfortabel zu transportieren – der

ideale Begleiter für alle Outdoor-

Aktivitäten.

Merkmale:

Bildfrequenz von 60 Hz

Elektronische Bildstabilisierung

Integrierter LRF mit einer Reichweite

von 1.000 m

Zentrales Fokussier- und Zoomrad

Intuitive Bedienelemente

Integrierte sowie austauschbare

18650-Batterien

Batterielaufzeit: 4 h

Temperaturbereich: -20°C bis 50°C

Technische Eigenschaften:

Objektiv: Ø35 mm / F 0,9

Sensor: 640x512 px

Display: 1920x1200 px

NETD: =15 mK

Detektionsweite: 1800 m

LRF: 1000 m

Vergrößerung: 3x bis 24x

Sehfeld: 22x18 m